

OFFRE D'ACHAT

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--|
| Date : | | # SAAQ : | |
| Contact : | | Tél. bur. : | |
| Compagnie : | | Cellulaire : | |
| Adresse : | | Courriel : | |
| Ville/Prov/CP : | | | |

Description du produit



2018, Schaffer, Chargeur sur pneu, modèle 2345, n/s 8245B066, équipé comme suit :

UNITÉ DE BASE

Dimension :

- Hauteur : 2110 mm ou 83 po;
- Largeur : 1020 mm ou 43 po.

MOTEUR

- Diesel, Kubota, 45 hp;
- 4 cylindres;
- Bougie chauffante.

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)

- Transmission hydrostatique 2 vitesses :
 - Vitesse (1) : 0 à 20 km/hr
 - Vitesse (2) : 0 à 28 km/hr
- 4 roues motrices;
- Différentiel autobloquant.

POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE (Pompe à engrenage)

- Valves contrôles;
- Joystick :
 - Valve (1) : Up/Down Boom
 - Valve (2) : Up/Down Godet
- Interrupteur électrique (sur joystick) :
 - Valve (3) : Accessoires et Attache rapide

DOUBLE POMPE POUR HIGH FLOW 20 GPM

CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté;
- Siège à suspension mécanique;
- Ceinture de sécurité;
- Essuie-glace avant;
- Chauffe-vent avec débit contrôlable;
- Système de dégivrage pour les vitres avant;
- Volant ajustable.

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures : 2 avants dans le haut de la cabine;
2 avants sur les ailes avec changement de position;
1 arrière dans le haut de la cabine;
- Lumière de plaque;
- Boîtier de lumières conforme au code de la sécurité routière :
 - Lumières frein;
 - Signalisation gauche droite;
 - Lumière blanche de recul;
- Alarme de recul;
- Klaxon.

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur;
- Température moteur;
- Manque de charge;
- Niveau de carburant;
- Compteur d'heures.

DIVERS

- Étanchéité du joint de graissage central.

AUTRES

- Manuel d'opération et service.

PNEUS

- Pneus, dimension 27 x 10.5 – 15 SKD.

SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL LONG

- Bras de type conventionnel;
- Hauteur de levée 3110 mm ou 122 po (2po plus haut que le Kawasaki 42ZV-2)
- Sortie hydraulique pour accessoire situé sur le bras de chargeur;
- Attache rapide hydraulique Bobcat;

Prix 66 900.00 \$

OPTIONS

- Siège grand confort a suspension pneumatique de marque Grammer 1 900.00\$
- Gyrophare 295.00\$
- Radio avec haut parleur 325.00\$
- Chauffe moteur 120 volts (Block heater) 450.00\$
- Godet standard 48po 2 900.00\$
- Fourche 1 500.00\$

ENTENTE PARTICULIÈRE ENTRE LE CLIENT ET BENCO

Sujet à disponibilité, valide 30 jours, sujet à l'approbation de la direction de Benco pièces et services. Taxes en sus, prix sujet à changement sans préavis, conditionnelle à l'acceptation du crédit.

Acceptation de l'offre d'achat par le client :

Signature de la personne autorisée

Nom en lettre moulée

Signature

Date

CALCULATEUR CONSTRUCTION

Coût des équipements **63 000,00 \$**
 Prêt / Crédit-bail **Crédit-Bail**
 Type d'équipement **Neuf**

| Résiduel | TERMES | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 |
| 0 \$ | 2 255,13 \$ | 1 893,40 \$ | 1 644,62 \$ | 1 458,20 \$ | 1 313,35 \$ | 1 197,60 \$ | 1 038,61 \$ |
| 10% | 2 060,91 \$ | 1 732,75 \$ | 1 508,85 \$ | 1 341,07 \$ | 1 210,71 \$ | 1 106,53 \$ | 966,04 \$ |
| 15% | 1 963,80 \$ | 1 652,42 \$ | 1 440,96 \$ | 1 282,51 \$ | 1 159,39 \$ | 1 061,00 \$ | 929,76 \$ |
| 20% | 1 866,69 \$ | 1 572,10 \$ | 1 373,08 \$ | 1 223,94 \$ | 1 108,06 \$ | 1 015,47 \$ | 893,47 \$ |
| 25% | 1 769,58 \$ | 1 491,77 \$ | 1 305,19 \$ | 1 165,38 \$ | 1 056,74 \$ | 969,93 \$ | |
| 30% | 1 672,47 \$ | 1 411,45 \$ | 1 237,31 \$ | 1 106,81 \$ | | | |
| 35% | 1 575,35 \$ | 1 331,13 \$ | | | | | |
| 40% | 1 478,24 \$ | | | | | | |

- *- Pour le crédit-bail, les taxes applicables s'ajoutent au montant des loyers.
 - Voir le programme Transport et Construction pour de plus amples détails.
 - Conditionnel à l'acceptation de la demande de crédit
 - Sujet à modifications sans préavis